

Cera Acrílica de Alto Brillo Negra WK-630N

DESCRIPCION

WK-630N es una cera auto-brillo que resulta de la combinación de modernos polímeros acrílicos que garantizan la resistencia a la abrasión del tránsito, dejando un alto brillo en la superficie donde es aplicado.

WK-630N es una cera acrílica que da una durabilidad y brillo para aquellos pisos que requieran una mantención de bajo presupuesto. Especialmente diseñada para pisos como vinílicos, baldosas, terrazo y maderas selladas en zonas de alto tráfico.

VENTAJAS

- Es autobrillante.
- Antideslizante.
- Resistente al tránsito, abrasión – humedad.
- Alto brillo, fácil mantención.
- Se puede usar en todo tipo de pisos duros.
- Alto contenido de sólidos, excelente refractación (brillo).
- Económica.
- Es de fácil mantención.
- Rendimiento: 20 a 50 mt^2 por litro de producto dependiendo tipo de superficie.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Quitar completamente todo tipo de cera antigua con removedor **WK-605**. Dependiendo del grado de fijación, usar agua caliente y enjuagar.
2. Quitar la solución removedora y seguir con dos o tres enjuagues con agua pura. Dejar secar muy bien. Repetir si fuera necesario.
3. Aplicar uniformemente una capa delgada de cera. Dejar secar totalmente (+/- 45 minutos).
4. Aplicar de igual forma otra capa de cera. Dejar secar totalmente por otros 30 a 45 minutos, y así sucesivamente.

Mantenimiento Diaria

- A. Según sea necesario, remover el polvo por medio de mopa seca con atrapa- polvos **WK-640**.
- B. Para limpieza del piso, use un limpiador neutro o limpiador desinfectante, como el mantenedor **WK-635** o **WK-635Q**.
- C. Enjuagar a fondo y abrillantar. De requerir recuperar áreas dañadas, aplicar otra mano de **WK-630N**.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Característica	Especificaciones
Aspecto	Líquido lechoso
Color	Negro
Olor	Levemente a solvente
Ingrediente Activo (%Brix)	20.0 – 24.0%
Densidad	1.0 – 1.1 g/mL
pH (directo)	8.0 – 9.0
Estabilidad	Un año en condiciones normales de almacenamiento
Solubilidad	No soluble en agua

PRECAUCIONES Y ALMACENAJE

Producto Alcalino, mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con agua u otros productos químicos. Utilizar guantes, gafas y zapatos de seguridad para su manipulación.

PRIMEROS AUXILIOS

- **EN CASO DE INGESTIÓN:** No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. Consulte a un médico inmediatamente.
- **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):** Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consultar a un médico.
- **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar médico.